

अवरोधक स्प्रू के उपयोग हेतु दशिया नरदिसा:

CE
2292

memeThol®

नोट: उत्पाद का उपयोग करने से पूर्व इस नयिमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें

सामग्री:

(1R, 2S, 5R) - 2-आइसोप्रोपिल-5-

नेथिलसायक्लोहेक्सानोल, सोडियम हाइड्रोजन

कार्बोनेट, 7 (डाइमेथिलपिपेरीडीन)

फेनोथियाजिन 3-यतीदेनो] -डिमिथिलाजनिम; क्लोराइड,

1,2-प्रोपेनोडायिल, वडियानीकृत पानी

उपयोग का उद्देश्य:

नैमैथोल अवरोधक स्प्रू बवासीर और गुदा वदिर रोगियों की शकियतों को कम करके खत्म करता है।

कौन उपयोग कर सकता है :

इस उत्पाद का प्रयोग गुदा वदिर और बवासीर की समस्याओं से

ग्रस्त वयस्क कर सकते हैं।

ग्रभवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं, 15 वर्ष से कम

आयु के बच्चे उपयोग नहीं कर सकते।

संकेत :

• नैमैथोल, बवासीर के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण दर्द और

खुजली से गैर औषधीय रूप से रहल दलितता है। यह एक औषधी

नहीं है।

• नैमैथोल, त्वचा की बाहरी परत में एक यांत्रिक बाधा पैदा कर

सूक्ष्मजीवों के वडिद्वेष गुदा क्षेत्र की रक्षा करता है।

• उत्पाद फ्लिम परत संरचना के सहारे बाह्यत्वचा में रह सकता

है।

• उपचार के दौरान बवासीर दनि प्रतदिनि छोटा होकर अंत में गायब हो जाता है।

• गुदा क्षेत्र के पीपच के साथ अनुपालन सुनश्चिति करता है

• नैमैथोल के उपयोग के साथ गुदा वदिर और बवासीर रोगी के

दर्द, खुजली और स्वच्छता की समस्याओं का नविरण होता है

, रोजमर्रा की जदिगी की गुणवत्ता हासलि होती है।

अंतरवरीय:

• केंबल बवासीर रोगी द्वारा प्रयोग में लाना चाहपि। गुदा बबाब,

गुदा वैरकिएज नसों में उपयोग नहीं करना चाहपि।

• केंबल बवासीर के दर्द के लपि प्रयोग करें, गुदा एवं मलाशय

संबंधी रोगी की पीबा में कोई अंतर नहीं आता

• ग्रभवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं, 15 वर्ष से

कम आयु के बच्चे उपयोग नहीं कर सकते।

• जो लोग उत्पाद में उपयोगति सामग्री में से किसी भी तत्व से

प्रतपूरज हो तो उपयोग नहीं करें

प्रयोग:

1) उपयोग से पहले सुनश्चिति कर ले कि गुदा क्षेत्र साफ एवं

सूखा है।

2) पेटी से निकाले, बोलल को हलिपं।

3) ऐसी स्थिति में रहे जसिमे स्प्रू सीधे बवासीर से टकरता

हो।

4) बोलल के पाइप हावल अप से बवासीर को 7-8 बार स्प्रू

करें। जनांग क्षेत्र के संक्रमण से बचे। (5)

5) स्प्रू करने के बाद, 1-2 मनिट के लपि बैठे रहना लान्दायक

है।

6) 1-2 मनिट के लपि इंतजार करने के बाद आप अपने अंतर

वस्त्र पहन सकते हैं।

7) आप अपने अंतर वस्त्र तुरंत पहनते हैं तो शायद नीले रंग में

रंग जावे

8) हाथ को तथा दूषति अंगों साबुन और पानी से अच्छी तरह

धो ले

9) उत्पाद दनि में एक बार वर्णति के रूप में इस्तेमाल करना

चाहपि जब तक शीशी समाप्त न हो जावे

अनुप्रयोग की आवृत्ति:

• केंबल एक दनि में एक बार उत्पाद का प्रयोग करें।

• उत्पाद बोलल के अंत से पहले रोग के उपचार के मामले में,

बोलल के अंत तक प्रयोग जारी रखा जाना चाहपि।

• पहली बोलल के प्रयोग के दौरान, यदाबिवासीर में कमी बाँछति

सुतर तक पहुँच नहीं रही है तो बनि किसी रुकावट के एक दूसरी

बोलल का उपयोग कर सकते हैं (गंभीर मामलों में प्रत्यक्ष दो

बोलल का उपयोग करने की सफिरशि की गई है, बशेष रूप से

3.a.n.d 4. ग्रंठ)।

प्रबन्धन संबंधति सावधानियां :

• बोलल के प्रत्येक उपयोग से पहले अच्छी तरह से हलिना

चाहपि

• यह बनि किसी रुकावट वर्णति तरीके से, वर्णति मात्रा में

इस्तेमाल कधि जाना चाहपि। हर दनि बोलल के अंत तक।

• गुदा क्षेत्र के लपि लागू अन्य उत्पादों के साथ प्रयोग न करें।

सुरक्षा सावधानियां

• बच्चों की पहुँच से दूर रखले।

• मत पयि

• अपने मुँह, नाक अथवा बवासीर को छोरकर किसी अन्य अंग

को दूषति न करें

• दूषण के मामले अपने हाथ, अपनी आँखें और अपने मुँह में खूब

पानी के साथ तुरंत कुल्ला करें।

• अपने कपड़े और अपने सामान को दूषति मत करें।

गलत तरीके से प्रयोग में लाने के परिणाम :

• संदूषण से मुँह, नाक, आँख में जलन होती है। तत्काल खूब

पानी से धो ले।

• वर्णति मात्रा में उपयोग में बफिलता के मामले में यह स्प्रू

राशों के लपि यह खुजली पैदा कर सकता है, त्वचा की जलन,

जलन।

• उत्पाद कमरे के तापमान पर संग्रहति कधि जाना चाहपि

उत्पाद को फ्रिज में रखने से क्षमता पे असर पड़ता है।

प्रथम उपयोग पर बचाव:

हमेशा पहले उपयोग करने से पहले मैनुअल पढ़ें। पहले और

आवेदन के दौरान चेतावनी पर ध्यान दें। उत्पाद के अपने पहले

प्रयोग के बाद प्लस्जि के मामले में उपयोग रोक दें।

भंडारण की स्थिति

भंडारण की स्थिति

• बच्चों की पहुँच से दूर रखले।

• यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश और गर्मी के संपर्क में नहीं

आना चाहपि।

• अनुसंसति भंडारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है।

• बॉक्स में स्टोर करें और ठन्डे वातावरण में रखे।

फ्रिज में स्टोर न करें।

एक स्थायी इलाज के लपि पालन करें :

• ग्रम और मसालेदार खाना से बचे

• शराब ना पयि।

• शौच के समय गुदा क्षेत्र में बल का प्रयोग न करें।

• पीबाहीन शौच के लपि पानी अधिक पयि

• कब्ज के कारक खाद्य पदार्थों से दूर रखे।

• हर दनि आरामदायक शौच के लपि एक कीबी खाने की

सफिरशि है।

• नयिमति रोटी के बजाय सम्पूरण आटे की रोटी खाये।

दुस्प्रभाव

उत्पाद का कोई ज्वात प्रतबिल प्रभाव नहीं है।

नैमैथोल अवरोधक स्प्रू में किसी भी तरह के कोस्टीसोन और

अनौलकि हार्मोन शामिल नहीं है। त्वचा के लपि अनुकूल,

बशिलेषण द्वारा नरिधारति है।

यह मैनुअल

. न. आईएसओ 62366:2008 के अनुसार तैयार कधि गया है।

तथा 2016/07/01 में दर्ज कधि गया